ĠſĠſĠſĠſĠſĠſĠſĠſĠ

こあら通信

2020年2月163号 〒933-0014 富山県高岡市野村869

Tel: 0766-23-2229

ĠſĠſĠſĠſĠſĠſĠſĠſĠſĠſĠ

URL: http://oguri-shounika.com

MRワクチン(麻しん・風しん混合ワクチン)

*全2回 生後12か月 (1歳) 小学校入学前の年長児に2回目接種します 麻しん風しんウィルスを弱毒化して作った生ワクチンです。 1歳になったらすぐに予防接種を受けてください。

麻しん

麻しんウィルスの感染によって起こります。 高熱、咳、鼻汁、目やに、発疹を主症状とし

感染力が強く、空気感染します。

予防接種を受けずにいると多くの人がかかり 流行するおそれがあります。

合併症としては、気管支炎、肺炎、中耳炎、 脳症があり、日本ではかかった人の1000人に .1人が死亡するとても重症の病気です

風しん

風しんウィルスの飛沫感染によって起こり ます。

風邪の症状から始まり、発疹・発熱・後頚 部リンパ節腫脹などが主症状です。大人に なってからかかると重症になります。

妊婦が風しんウィルスに感染すると先天性 の心臓病、白内障、発育発達遅延などの障 害をもった児が生まれる可能性が非常に高 くなります。

- ★空気感染・・・ウィルスが空気中に飛び出し、広い空間で人に感染させることです (例) 麻しん 水痘 結核菌など
- ★飛沫感染・・・ウィルスや細菌が咳やくしゃみで飛び散ったしぶき(飛沫)を吸い込む ことにより感染することです

国際的スポーツイベント開催にむけて、感染症対策をしっかり とりましょう

訪日外国人が大幅に増加し、国内では重篤な感染症が発生・流行するおそれがあります。 きちんとワクチンを接種し、感染を防ぎましょう

★入園入学前に見直し、受けられるワクチンの早めの接種をお勧めします。



しばらくの間、午後の診療時間は 下記の通りになります。

予防接種 14:30~15:30 診察 15:30~17:30

> 休診 6日(木)14:30~15:30





